


- 중저경도강(HRc52이하), 프리하든강 계열, 탄소강, 금형강 등 가공
- J MAX 코팅 처리하여 넓은 영역의 피삭재 가공에 적합합니다.
- 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다.
- 코너R 형상을 날부치핑이 적도록 설계하였습니다.
- 다양한 코너R과 유효장으로 맞춤 가공이 가능합니다.
- 항절력이 높은 미립자 초경합금(0.5µm)을 채택, 엔드밀의 파손을 최소화
- Endmills for various work materials(~HRc52), pre-hardened steel, carbon steel, mold steel.
- Optimum for various work materials by J-MAX coating.
- High precise edge tolerance.
- Designed for minimizing edge chipping by corner R shape.
- Various corner R and flute length for wide range application.
- Minimize fracturing by high TRS fine(0.5µm) WC grade.



D Size	D Tolerance
Ø0.2 ~ 5	+0 ~ -0.01mm
Ø6 ~ 12	-0.005 ~ -0.015mm
Ø16	-0.01 ~ -0.02mm

단위 : mm

Order Number	날경 Diameter D×R	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샤프트 Shank Dia d	비고	Order Number	날경 Diameter D×R	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샤프트 Shank Dia d	비고
2CREG 002 0002 010	0.2 X R0.02	0.2	1	40	4		2CREG 008 001 080	0.8 X R0.1	0.9	8	45	4	
2CREG 002 0002 015	0.2 X R0.02	0.2	1.5	40	4		2CREG 008 002 020	0.8 X R0.2	0.9	2	45	4	
2CREG 002 0005 010	0.2 X R0.05	0.2	1	40	4		2CREG 008 002 040	0.8 X R0.2	0.9	4	45	4	
2CREG 002 0005 015	0.2 X R0.05	0.2	1.5	40	4		2CREG 008 002 060	0.8 X R0.2	0.9	6	45	4	
2CREG 003 0005 010	0.3 X R0.05	0.3	1	40	4		2CREG 008 002 080	0.8 X R0.2	0.9	8	45	4	
2CREG 003 0005 020	0.3 X R0.05	0.3	2	40	4		2CREG 010 001 040	1 X R0.1	1.2	4	45	4	
2CREG 003 0005 030	0.3 X R0.05	0.3	3	40	4		2CREG 010 001 060	1 X R0.1	1.2	6	45	4	
2CREG 004 0005 010	0.4 X R0.05	0.5	1	40	4		2CREG 010 001 080	1 X R0.1	1.2	8	45	4	
2CREG 004 0005 020	0.4 X R0.05	0.5	2	40	4		2CREG 010 001 100	1 X R0.1	1.2	10	50	4	
2CREG 004 0005 030	0.4 X R0.05	0.5	3	40	4		2CREG 010 001 120	1 X R0.1	1.2	12	50	4	
2CREG 004 0005 040	0.4 X R0.05	0.5	4	40	4		2CREG 010 001 160	1 X R0.1	1.2	16	50	4	
2CREG 004 001 010	0.4 X R0.1	0.5	1	40	4		2CREG 010 001 200	1 X R0.1	1.2	20	50	4	
2CREG 004 001 015	0.4 X R0.1	0.5	1.5	40	4		2CREG 010 002 040	1 X R0.2	1.2	4	45	4	
2CREG 004 001 020	0.4 X R0.1	0.5	2	40	4		2CREG 010 002 060	1 X R0.2	1.2	6	45	4	
2CREG 004 001 030	0.4 X R0.1	0.5	3	40	4		2CREG 010 002 080	1 X R0.2	1.2	8	45	4	
2CREG 004 001 040	0.4 X R0.1	0.5	4	40	4		2CREG 010 002 100	1 X R0.2	1.2	10	50	4	
2CREG 005 0005 010	0.5 X R0.05	0.6	1	45	4		2CREG 010 002 120	1 X R0.2	1.2	12	50	4	
2CREG 005 0005 015	0.5 X R0.05	0.6	1.5	45	4		2CREG 010 002 160	1 X R0.2	1.2	16	50	4	
2CREG 005 0005 020	0.5 X R0.05	0.6	2	45	4		2CREG 010 002 200	1 X R0.2	1.2	20	50	4	
2CREG 005 0005 025	0.5 X R0.05	0.6	2.5	45	4		2CREG 010 003 040	1 X R0.3	1.2	4	45	4	
2CREG 005 0005 030	0.5 X R0.05	0.6	3	45	4		2CREG 010 003 060	1 X R0.3	1.2	6	45	4	
2CREG 005 0005 040	0.5 X R0.05	0.6	4	45	4		2CREG 010 003 080	1 X R0.3	1.2	8	45	4	
2CREG 005 0005 050	0.5 X R0.05	0.6	5	45	4		2CREG 010 003 100	1 X R0.3	1.2	10	50	4	
2CREG 005 0005 060	0.5 X R0.05	0.6	6	45	4		2CREG 010 003 120	1 X R0.3	1.2	12	50	4	
2CREG 005 001 010	0.5 X R0.1	0.6	1	45	4		2CREG 010 003 160	1 X R0.3	1.2	16	50	4	
2CREG 005 001 015	0.5 X R0.1	0.6	1.5	45	4		2CREG 010 003 200	1 X R0.3	1.2	20	50	4	
2CREG 005 001 020	0.5 X R0.1	0.6	2	45	4		2CREG 012 001 040	1.2 X R0.1	1.4	4	45	4	
2CREG 005 001 025	0.5 X R0.1	0.6	2.5	45	4		2CREG 012 001 060	1.2 X R0.1	1.4	6	45	4	
2CREG 005 001 030	0.5 X R0.1	0.6	3	45	4		2CREG 012 001 080	1.2 X R0.1	1.4	8	45	4	
2CREG 005 001 040	0.5 X R0.1	0.6	4	45	4		2CREG 012 001 100	1.2 X R0.1	1.4	10	50	4	
2CREG 005 001 050	0.5 X R0.1	0.6	5	45	4		2CREG 012 001 120	1.2 X R0.1	1.4	12	50	4	
2CREG 005 001 060	0.5 X R0.1	0.6	6	45	4		2CREG 012 001 160	1.2 X R0.1	1.4	16	50	4	
2CREG 006 0005 020	0.6 X R0.05	0.7	2	45	4		2CREG 012 001 200	1.2 X R0.1	1.4	20	50	4	
2CREG 006 0005 030	0.6 X R0.05	0.7	3	45	4		2CREG 012 002 040	1.2 X R0.2	1.4	4	45	4	
2CREG 006 0005 040	0.6 X R0.05	0.7	4	45	4		2CREG 012 002 060	1.2 X R0.2	1.4	6	45	4	
2CREG 006 0005 060	0.6 X R0.05	0.7	6	45	4		2CREG 012 002 080	1.2 X R0.2	1.4	8	45	4	
2CREG 006 0005 080	0.6 X R0.05	0.7	8	45	4		2CREG 012 002 100	1.2 X R0.2	1.4	10	50	4	
2CREG 006 001 020	0.6 X R0.1	0.7	2	45	4		2CREG 012 002 120	1.2 X R0.2	1.4	12	50	4	
2CREG 006 001 030	0.6 X R0.1	0.7	3	45	4		2CREG 012 002 160	1.2 X R0.2	1.4	16	50	4	
2CREG 006 001 040	0.6 X R0.1	0.7	4	45	4		2CREG 012 002 200	1.2 X R0.2	1.4	20	50	4	
2CREG 006 001 060	0.6 X R0.1	0.7	6	45	4		2CREG 012 003 040	1.2 X R0.3	1.4	4	45	4	
2CREG 006 001 080	0.6 X R0.1	0.7	8	45	4		2CREG 012 003 060	1.2 X R0.3	1.4	6	45	4	
2CREG 007 001 020	0.7 X R0.1	0.8	2	45	4		2CREG 012 003 080	1.2 X R0.3	1.4	8	45	4	
2CREG 007 001 040	0.7 X R0.1	0.8	4	45	4		2CREG 012 003 100	1.2 X R0.3	1.4	10	50	4	
2CREG 007 001 060	0.7 X R0.1	0.8	6	45	4		2CREG 012 003 120	1.2 X R0.3	1.4	12	50	4	
2CREG 008 001 020	0.8 X R0.1	0.9	2	45	4		2CREG 012 003 160	1.2 X R0.3	1.4	16	50	4	
2CREG 008 001 040	0.8 X R0.1	0.9	4	45	4		2CREG 012 003 200	1.2 X R0.3	1.4	20	50	4	
2CREG 008 001 060	0.8 X R0.1	0.9	6	45	4		2CREG 015 001 040	1.5 X R0.1	1.8	4	45	4	

단위 : mm

G series

Order Number	날경 D×R	날장 L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고	Order Number	날경 D×R	날장 L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
2CREG 015 001 060	1.5 X R0.1	1.8	6	45	4		2CREG 020 005 160	2 X R0.5	2.4	16	50	4	
2CREG 015 001 080	1.5 X R0.1	1.8	8	45	4		2CREG 020 005 200	2 X R0.5	2.4	20	50	4	
2CREG 015 001 100	1.5 X R0.1	1.8	10	50	4		2CREG 020 005 250	2 X R0.5	2.4	25	60	4	
2CREG 015 001 120	1.5 X R0.1	1.8	12	50	4		2CREG 020 005 300	2 X R0.5	2.4	30	70	4	
2CREG 015 001 160	1.5 X R0.1	1.8	16	50	4		2CREG 025 001 100	2.5 X R0.1	3	10	50	4	
2CREG 015 001 200	1.5 X R0.1	1.8	20	50	4		2CREG 025 001 160	2.5 X R0.1	3	16	50	4	
2CREG 015 001 220	1.5 X R0.1	1.8	22	60	4		2CREG 025 001 200	2.5 X R0.1	3	20	50	4	
2CREG 015 001 250	1.5 X R0.1	1.8	25	60	4		2CREG 025 001 250	2.5 X R0.1	3	25	60	4	
2CREG 015 002 040	1.5 X R0.2	1.8	4	45	4		2CREG 025 001 300	2.5 X R0.1	3	30	70	4	
2CREG 015 002 060	1.5 X R0.2	1.8	6	45	4		2CREG 025 002 100	2.5 X R0.2	3	10	50	4	
2CREG 015 002 080	1.5 X R0.2	1.8	8	45	4		2CREG 025 002 160	2.5 X R0.2	3	16	50	4	
2CREG 015 002 100	1.5 X R0.2	1.8	10	50	4		2CREG 025 002 200	2.5 X R0.2	3	20	50	4	
2CREG 015 002 120	1.5 X R0.2	1.8	12	50	4		2CREG 025 002 250	2.5 X R0.2	3	25	60	4	
2CREG 015 002 160	1.5 X R0.2	1.8	16	50	4		2CREG 025 002 300	2.5 X R0.2	3	30	70	4	
2CREG 015 002 200	1.5 X R0.2	1.8	20	50	4		2CREG 025 003 100	2.5 X R0.3	3	10	50	4	
2CREG 015 002 220	1.5 X R0.2	1.8	22	60	4		2CREG 025 003 160	2.5 X R0.3	3	16	50	4	
2CREG 015 002 250	1.5 X R0.2	1.8	25	60	4		2CREG 025 003 200	2.5 X R0.3	3	20	50	4	
2CREG 015 003 040	1.5 X R0.3	1.8	4	45	4		2CREG 025 003 250	2.5 X R0.3	3	25	60	4	
2CREG 015 003 060	1.5 X R0.3	1.8	6	45	4		2CREG 025 003 300	2.5 X R0.3	3	30	70	4	
2CREG 015 003 080	1.5 X R0.3	1.8	8	45	4		2CREG 025 005 100	2.5 X R0.5	3	10	50	4	
2CREG 015 003 100	1.5 X R0.3	1.8	10	50	4		2CREG 025 005 160	2.5 X R0.5	3	16	50	4	
2CREG 015 003 120	1.5 X R0.3	1.8	12	50	4		2CREG 025 005 200	2.5 X R0.5	3	20	50	4	
2CREG 015 003 160	1.5 X R0.3	1.8	16	50	4		2CREG 025 005 250	2.5 X R0.5	3	25	60	4	
2CREG 015 003 200	1.5 X R0.3	1.8	20	50	4		2CREG 025 005 300	2.5 X R0.5	3	30	70	4	
2CREG 015 003 220	1.5 X R0.3	1.8	22	60	4		2CREG 030 001 100	3 X R0.1	3.6	10	50	6	
2CREG 015 003 250	1.5 X R0.3	1.8	25	60	4		2CREG 030 001 120	3 X R0.1	3.6	12	50	6	
2CREG 015 005 040	1.5 X R0.5	1.8	4	45	4		2CREG 030 001 160	3 X R0.1	3.6	16	55	6	
2CREG 015 005 060	1.5 X R0.5	1.8	6	45	4		2CREG 030 001 200	3 X R0.1	3.6	20	60	6	
2CREG 015 005 080	1.5 X R0.5	1.8	8	45	4		2CREG 030 001 250	3 X R0.1	3.6	25	65	6	
2CREG 015 005 100	1.5 X R0.5	1.8	10	50	4		2CREG 030 001 300	3 X R0.1	3.6	30	70	6	
2CREG 015 005 120	1.5 X R0.5	1.8	12	50	4		2CREG 030 001 350	3 X R0.1	3.6	35	75	6	
2CREG 015 005 160	1.5 X R0.5	1.8	16	50	4		2CREG 030 001 400	3 X R0.1	3.6	40	80	6	
2CREG 015 005 200	1.5 X R0.5	1.8	20	50	4		2CREG 030 002 100	3 X R0.2	3.6	10	50	6	
2CREG 015 005 220	1.5 X R0.5	1.8	22	60	4		2CREG 030 002 120	3 X R0.2	3.6	12	50	6	
2CREG 015 005 250	1.5 X R0.5	1.8	25	60	4		2CREG 030 002 160	3 X R0.2	3.6	16	55	6	
2CREG 020 001 060	2 X R0.1	2.4	6	45	4		2CREG 030 002 200	3 X R0.2	3.6	20	60	6	
2CREG 020 001 080	2 X R0.1	2.4	8	45	4		2CREG 030 002 250	3 X R0.2	3.6	25	65	6	
2CREG 020 001 100	2 X R0.1	2.4	10	50	4		2CREG 030 002 300	3 X R0.2	3.6	30	70	6	
2CREG 020 001 120	2 X R0.1	2.4	12	50	4		2CREG 030 002 350	3 X R0.2	3.6	35	75	6	
2CREG 020 001 160	2 X R0.1	2.4	16	50	4		2CREG 030 002 400	3 X R0.2	3.6	40	80	6	
2CREG 020 001 200	2 X R0.1	2.4	20	50	4		2CREG 030 003 100	3 X R0.3	3.6	10	50	6	
2CREG 020 001 250	2 X R0.1	2.4	25	60	4		2CREG 030 003 120	3 X R0.3	3.6	12	50	6	
2CREG 020 001 300	2 X R0.1	2.4	30	70	4		2CREG 030 003 160	3 X R0.3	3.6	16	55	6	
2CREG 020 002 060	2 X R0.2	2.4	6	45	4		2CREG 030 003 200	3 X R0.3	3.6	20	60	6	
2CREG 020 002 080	2 X R0.2	2.4	8	45	4		2CREG 030 003 250	3 X R0.3	3.6	25	65	6	
2CREG 020 002 100	2 X R0.2	2.4	10	50	4		2CREG 030 003 300	3 X R0.3	3.6	30	70	6	
2CREG 020 002 120	2 X R0.2	2.4	12	50	4		2CREG 030 003 350	3 X R0.3	3.6	35	75	6	
2CREG 020 002 160	2 X R0.2	2.4	16	50	4		2CREG 030 003 400	3 X R0.3	3.6	40	80	6	
2CREG 020 002 200	2 X R0.2	2.4	20	50	4		2CREG 030 005 100	3 X R0.5	3.6	10	50	6	
2CREG 020 002 250	2 X R0.2	2.4	25	60	4		2CREG 030 005 120	3 X R0.5	3.6	12	50	6	
2CREG 020 002 300	2 X R0.2	2.4	30	70	4		2CREG 030 005 160	3 X R0.5	3.6	16	55	6	
2CREG 020 003 060	2 X R0.3	2.4	6	45	4		2CREG 030 005 200	3 X R0.5	3.6	20	60	6	
2CREG 020 003 080	2 X R0.3	2.4	8	45	4		2CREG 030 005 250	3 X R0.5	3.6	25	65	6	
2CREG 020 003 100	2 X R0.3	2.4	10	50	4		2CREG 030 005 300	3 X R0.5	3.6	30	70	6	
2CREG 020 003 120	2 X R0.3	2.4	12	50	4		2CREG 030 005 350	3 X R0.5	3.6	35	75	6	
2CREG 020 003 160	2 X R0.3	2.4	16	50	4		2CREG 030 005 400	3 X R0.5	3.6	40	80	6	
2CREG 020 003 200	2 X R0.3	2.4	20	50	4		2CREG 030 010 100	3 X R1	3.6	10	50	6	
2CREG 020 003 250	2 X R0.3	2.4	25	60	4		2CREG 030 010 120	3 X R1	3.6	12	50	6	
2CREG 020 003 300	2 X R0.3	2.4	30	70	4		2CREG 030 010 160	3 X R1	3.6	16	55	6	
2CREG 020 005 060	2 X R0.5	2.4	6	45	4		2CREG 030 010 200	3 X R1	3.6	20	60	6	
2CREG 020 005 080	2 X R0.5	2.4	8	45	4		2CREG 030 010 250	3 X R1	3.6	25	65	6	
2CREG 020 005 100	2 X R0.5	2.4	10	50	4		2CREG 030 010 300	3 X R1	3.6	30	70	6	
2CREG 020 005 120	2 X R0.5	2.4	12	50	4		2CREG 030 010 350	3 X R1	3.6	35	75	6	

단위 : mm

Order Number	날경 D×R	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고	Order Number	날경 D×R	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
2CREG 030 010 400	3 X R1	3.6	40	80	6		2CREG 050 005 300	5 X R0.5	6	30	70	6	
2CREG 040 001 050	4 X R0.1	4.8	12	50	4		2CREG 050 005 400	5 X R0.5	6	40	80	6	
2CREG 040 001 070	4 X R0.1	4.8	20	70	4		2CREG 050 005 500	5 X R0.5	6	50	100	6	
2CREG 040 001 120	4 X R0.1	4.8	12	50	6		2CREG 050 010 150	5 X R1	6	15	55	6	
2CREG 040 001 160	4 X R0.1	4.8	16	55	6		2CREG 050 010 250	5 X R1	6	25	70	6	
2CREG 040 001 200	4 X R0.1	4.8	20	60	6		2CREG 050 010 300	5 X R1	6	30	70	6	
2CREG 040 001 250	4 X R0.1	4.8	25	65	6		2CREG 050 010 400	5 X R1	6	40	80	6	
2CREG 040 001 300	4 X R0.1	4.8	30	70	6		2CREG 050 010 500	5 X R1	6	50	100	6	
2CREG 040 001 350	4 X R0.1	4.8	35	75	6		2CREG 060 001 200	6 X R0.1	7	20	60	6	
2CREG 040 001 400	4 X R0.1	4.8	40	80	6		2CREG 060 001 400	6 X R0.1	7	40	90	6	
2CREG 040 001 450	4 X R0.1	4.8	45	90	6		2CREG 060 002 200	6 X R0.2	7	20	60	6	
2CREG 040 001 500	4 X R0.1	4.8	50	100	6		2CREG 060 002 400	6 X R0.2	7	40	90	6	
2CREG 040 002 050	4 X R0.2	4.8	12	50	4		2CREG 060 003 200	6 X R0.3	7	20	60	6	
2CREG 040 002 070	4 X R0.2	4.8	20	70	4		2CREG 060 003 400	6 X R0.3	7	40	90	6	
2CREG 040 002 120	4 X R0.2	4.8	12	50	6		2CREG 060 005 200	6 X R0.5	7	20	60	6	
2CREG 040 002 160	4 X R0.2	4.8	16	55	6		2CREG 060 005 400	6 X R0.5	7	40	90	6	
2CREG 040 002 200	4 X R0.2	4.8	20	60	6		2CREG 060 010 200	6 X R1	7	20	60	6	
2CREG 040 002 250	4 X R0.2	4.8	25	65	6		2CREG 060 010 400	6 X R1	7	40	90	6	
2CREG 040 002 300	4 X R0.2	4.8	30	70	6		2CREG 060 015 200	6 X R1.5	7	20	60	6	
2CREG 040 002 350	4 X R0.2	4.8	35	75	6		2CREG 060 015 400	6 X R1.5	7	40	90	6	
2CREG 040 002 400	4 X R0.2	4.8	40	80	6		2CREG 080 002 220	8 X R0.2	9	22	65	8	
2CREG 040 002 450	4 X R0.2	4.8	45	90	6		2CREG 080 002 400	8 X R0.2	9	40	100	8	
2CREG 040 002 500	4 X R0.2	4.8	50	100	6		2CREG 080 003 220	8 X R0.3	9	22	65	8	
2CREG 040 003 050	4 X R0.3	4.8	12	50	4		2CREG 080 003 400	8 X R0.3	9	40	100	8	
2CREG 040 003 070	4 X R0.3	4.8	20	70	4		2CREG 080 005 220	8 X R0.5	9	22	65	8	
2CREG 040 003 120	4 X R0.3	4.8	12	50	6		2CREG 080 005 400	8 X R0.5	9	40	100	8	
2CREG 040 003 160	4 X R0.3	4.8	16	55	6		2CREG 080 010 220	8 X R1	9	22	65	8	
2CREG 040 003 200	4 X R0.3	4.8	20	60	6		2CREG 080 010 400	8 X R1	9	40	100	8	
2CREG 040 003 250	4 X R0.3	4.8	25	65	6		2CREG 080 015 220	8 X R1.5	9	22	65	8	
2CREG 040 003 300	4 X R0.3	4.8	30	70	6		2CREG 080 015 400	8 X R1.5	9	40	100	8	
2CREG 040 003 350	4 X R0.3	4.8	35	75	6		2CREG 100 002 240	10 X R0.2	11	24	70	10	
2CREG 040 003 400	4 X R0.3	4.8	40	80	6		2CREG 100 002 450	10 X R0.2	11	45	100	10	
2CREG 040 003 450	4 X R0.3	4.8	45	90	6		2CREG 100 003 240	10 X R0.3	11	24	70	10	
2CREG 040 003 500	4 X R0.3	4.8	50	100	6		2CREG 100 003 450	10 X R0.3	11	45	100	10	
2CREG 040 005 050	4 X R0.5	4.8	12	50	4		2CREG 100 005 240	10 X R0.5	11	24	70	10	
2CREG 040 005 070	4 X R0.5	4.8	20	70	4		2CREG 100 005 450	10 X R0.5	11	45	100	10	
2CREG 040 005 120	4 X R0.5	4.8	12	50	6		2CREG 100 010 240	10 X R1	11	24	70	10	
2CREG 040 005 160	4 X R0.5	4.8	16	55	6		2CREG 100 010 450	10 X R1	11	45	100	10	
2CREG 040 005 200	4 X R0.5	4.8	20	60	6		2CREG 100 015 240	10 X R1.5	11	24	70	10	
2CREG 040 005 250	4 X R0.5	4.8	25	65	6		2CREG 100 015 450	10 X R1.5	11	45	100	10	
2CREG 040 005 300	4 X R0.5	4.8	30	70	6		2CREG 100 020 240	10 X R2	11	24	70	10	
2CREG 040 005 350	4 X R0.5	4.8	35	75	6		2CREG 100 020 450	10 X R2	11	45	100	10	
2CREG 040 005 400	4 X R0.5	4.8	40	80	6		2CREG 120 002 260	12 X R0.2	13	26	80	12	
2CREG 040 005 450	4 X R0.5	4.8	45	90	6		2CREG 120 002 500	12 X R0.2	13	50	110	12	
2CREG 040 005 500	4 X R0.5	4.8	50	100	6		2CREG 120 003 260	12 X R0.3	13	26	80	12	
2CREG 040 010 050	4 X R1	4.8	12	50	4		2CREG 120 003 500	12 X R0.3	13	50	110	12	
2CREG 040 010 070	4 X R1	4.8	20	70	4		2CREG 120 005 260	12 X R0.5	13	26	80	12	
2CREG 040 010 120	4 X R1	4.8	12	50	6		2CREG 120 005 500	12 X R0.5	13	50	110	12	
2CREG 040 010 160	4 X R1	4.8	16	55	6		2CREG 120 010 260	12 X R1	13	26	80	12	
2CREG 040 010 200	4 X R1	4.8	20	60	6		2CREG 120 010 500	12 X R1	13	50	110	12	
2CREG 040 010 250	4 X R1	4.8	25	65	6		2CREG 120 015 260	12 X R1.5	13	26	80	12	
2CREG 040 010 300	4 X R1	4.8	30	70	6		2CREG 120 015 500	12 X R1.5	13	50	110	12	
2CREG 040 010 350	4 X R1	4.8	35	75	6		2CREG 120 020 260	12 X R2	13	26	80	12	
2CREG 040 010 400	4 X R1	4.8	40	80	6		2CREG 120 020 500	12 X R2	13	50	110	12	
2CREG 040 010 450	4 X R1	4.8	45	90	6		2CREG 120 030 260	12 X R3	13	26	80	12	
2CREG 040 010 500	4 X R1	4.8	50	100	6		2CREG 120 030 500	12 X R3	13	50	110	12	
2CREG 050 002 150	5 X R0.2	6	15	55	6		2CREG 160 005 110	16 X R0.5	20	35	110	16	
2CREG 050 002 250	5 X R0.2	6	25	70	6		2CREG 160 005 160	16 X R0.5	20	35	160	16	
2CREG 050 002 300	5 X R0.2	6	30	70	6		2CREG 160 010 110	16 X R1	20	35	110	16	
2CREG 050 002 400	5 X R0.2	6	40	80	6		2CREG 160 010 160	16 X R1	20	35	160	16	
2CREG 050 002 500	5 X R0.2	6	50	100	6								
2CREG 050 005 150	5 X R0.5	6	15	55	6								
2CREG 050 005 250	5 X R0.5	6	25	70	6								

G series